



PEUGEOT BOXER

cenovnik važi od oktobra 2022.

PEUGEOT BOXER FURGON MODELI



		Zapremina tovarnog prostora (m ³)	Vrsta goriva	Snaga motora (kw)/(ks)	Zapremina	Menjač	Cena vozila sa PDV-om
FURGON (FT)							
L1							
330	L1H1 2.2 BlueHDi 120 S&S BVM6 €6.4	8 m ³	dizel	88/120	2179	manuelni (6)	33.490
L2							
	L2H1 2.2 BlueHDi 120 S&S BVM6 €6.4	10 m ³	dizel	88/120	2179	manuelni (6)	36.090
333	L2H2 2.2 BlueHDi 120 S&S BVM6 €6.4	11,5 m ³	dizel	88/120	2179	manuelni (6)	37.390
	L2H2 2.2 BlueHDi 140 S&S BVM6 €6.4	11,5 m ³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	38.690
335	L2H2 2.2 BlueHDi 140 S&S BVM6 €6.4	11,5 m ³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	39.990
L3							
	L3H2 2.2 BlueHDi 140 S&S BVM6 €6.4	13 m ³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	41.890
335	L3H3 2.2 BlueHDi 140 S&S BVM6 €6.4	15 m ³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	43.190
L4							
	L4H2 2.2 BlueHDi 140 S&S BVM6 €6.4	15 m ³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	43.890
435	L4H3 2.2 BlueHDi 140 S&S BVM6 €6.4	17 m ³	dizel	103/140	2179	manuelni (6)	45.190
	L4H3 2.2 BlueHDi 165 S&S BVM6 €6.4	17 m ³	dizel	121/165	2179	manuelni (6)	46.490

STANDARDNA OPREMA

BOXER FURGON (FT)

- ABS - Sistem protiv proklizavanja točkova prilikom kočenja
- AFU - Sistem za pomoć pri naglom kočenju
- ESP - Sistem elektronske kontrole stabilnosti
- Hill Assist - Asistencija za kretanje na uzbrdici
- Indikator promene stepena prenosa
- Tempomat i limitator brzine
- Audio uređaj sa "Bluetooth", DAB i USB priključkom + komande na upravljaču
- Manuelni klima uređaj
- Daljinsko centralno zaključavanje
- 1 ključ sa daljinskim zaključavanjem + 1 rezervni ključ
- Električni servo upravljač
- Vazdušni jastuk za vozača
- Upozorenje za vezivanje sigurnosnih pojaseva
- Sistem za upozorenje u slučaju napuštanja kolovozne trake
- Zadnji parking senzori
- Fiksna metalna pregrada između kabine i teretnog prostora
- Električno podešavanje spoljašnjih retrovizora sa funkcijom grejanja
- Električni podizači prednjih stakala
- Desna bočna klizna vrata bez stakla
- Zadnja dvokrilna vrata bez stakla
- Držać za čaše
- Sedište vozača podesivo po visini
- Suvozačka klupa sa dva mesta za sedenje
- Točkovi sa čeličnim felnama 15", pneumatik 215/70 R 15
- Točkovi sa čeličnim felnama 16", pneumatik 215/75 R 16 (samo uz 435)
- Točkovi sa čeličnim felnama 16", pneumatik 225/75 R 16 (samo uz 440)
- Set za reparaciju pneumatika sa kompresorom, bez dizalice

Opis modela je informativan.

* Euroimpex Autogroup D.O.O. zadržava pravo da izmeni cene, tehničke specifikacije i opremu bez prethodne najave.

PEUGEOT BOXER ŠASIJA MODELI



		Vrsta goriva	Snaga motora (kw)/(ks)	Zapremina	Menjač	Cena vozila sa PDV-om
ŠASIJA (CH)						
L3						
335	2.2 BlueHDi 140 S&S BVM6 €6.4	dizel	103/140	2179	manuelni(6)	37.490
L4						
435	2.2 BlueHDi 140 S&S BVM6 €6.4	dizel	103/140	2179	manuelni(6)	39.290
	2.2 BlueHDi 165 S&S BVM6 €6.4	dizel	121/165	2179	manuelni(6)	40.590
PLATO CAB - ŠASIJA SA ALUMINIJUMSKIM SANDUKOM (PT CH)						
L3						
335	2.2 BlueHDi 140 S&S BVM6 €6.4	dizel	103/140	2179	manuelni(6)	41.790
L4						
435	2.2 BlueHDi 140 S&S BVM6 €6.4	dizel	103/140	2179	manuelni(6)	43.590
PLATO DOUBLE CAB - ŠASIJA DUPLA KABINA SA ALUMINIJUMSKIM SANDUKOM (PT CA)						
L3						
335	2.2 BlueHDi 140 S&S BVM6 €6.4	dizel	103/140	2179	manuelni(6)	43.890
L4						
435	2.2 BlueHDi 140 S&S BVM6 €6.4	dizel	103/140	2179	manuelni(6)	45.590

STANDARDNA OPREMA

ŠASIJA (CH)

- ABS - Sistem protiv proklizavanja točkova prilikom kočenja
- AFU - Sistem za pomoć pri naglom kočenju
- ESP - Sistem elektronske kontrole stabilnosti
- Hill Assist - Asistencija za kretanje na uzbrdici
- Indikator promene stepena prenosa
- Tempomat i limitator brzine
- Audio uređaj sa "Bluetooth", DAB i USB priključkom + komande na upravljaču
- Manuelni klima uređaj
- Daljinsko centralno zaključavanje
- 1 ključ sa daljinskim zaključavanjem + 1 rezervni ključ
- Električni servo upravljač
- Vazdušni jastuk za vozača
- Upozorenje za vezivanje sigurnosnih pojaseva
- Sistem za upozorenje u slučaju napuštanja kolovozne trake
- Električno podešavanje spoljašnjih retrovizora sa funkcijom grejanja
- Električni podizači prednjih stakala
- Držač za čaše
- Sedište vozača podesivo po visini
- Suvozačka klupa sa dva mesta za sedenje
- Točkovi sa čeličnim felnama 15", pneumatik 215/70 R 15
- Točkovi sa čeličnim felnama 16", pneumatik 215/75 R 16 (samo uz 435)
- Točkovi sa čeličnim felnama 16", pneumatik 225/75 R 16 (samo uz 440)
- Set za reparaciju pneumatika sa kompresorom, bez dizalice

Opis modela je informativan.

* Euroimpex Autogroup D.O.O. zadržava pravo da izmeni cene, tehničke specifikacije i opremu bez prethodne najave.

PEUGEOT BOXER CREW CAB MODELI



	Vrsta goriva	Snaga motora (kw)/(ks)	Zapremina	Menjač	Cena vozila sa PDV-om	
Boxer Crew Cab						
L2						
333	L2H1 2.2 BlueHDi 140 S&S BVM6 €6.4	dizel	103/140	2179	manuelni(6)	44.290

STANDARDNA OPREMA

BOXER CREW CAB

- ABS - Sistem protiv proklizavanja točkova prilikom kočenja
- AFU - Sistem za pomoć pri naglom kočenju
- ESP - Sistem elektronske kontrole stabilnosti
- Hill Assist - Asistencija za kretanje na uzbrdici
- Indikator promene stepena prenosa
- Tempomat i limitator brzine
- Audio uređaj sa "Bluetooth", DAB i USB priključkom + komande na upravljaču
- Manuelni klima uređaj
- Vazdušni jastuk za vozača
- Električni servo upravljač
- Električno podešavanje spoljašnjih retrovizora sa funkcijom grejanja
- Električni podizači prednjih stakala
- Sistem za upozorenje u slučaju napuštanja kolovozne trake
- Zadnji parking senzori
- Daljinsko centralno zaključavanje
- 1 ključ sa daljinskim zaključavanjem + 1 rezervni ključ
- Sedišta od "Darko" tkanine
- Sedište vozača podesivo po visini, sa naslonom za ruku
- Sedište vozača sa podešavanjem lumbarnog dela
- Suvozačka klupa sa dva mesta za sedenje
- Drugi red sedišta sa četiri mesta za sedenje
- Pregrada između kabine i teretnog prostora
- Desna bočna klizna vrata sa staklom
- Staklo na levoj strani u drugom redu
- Zadnja dvokrilna vrata bez stakla
- Upozorenje za vezivanje sigurnosnih pojaseva
- 15" čelične felne, pneumatik 215/70 R15C

Opis modela je informativan.

* Euroimpex Autogroup D.O.O. zadržava pravo da izmeni cene, tehničke specifikacije i opremu bez prethodne najave.

PEUGEOT BOXER PERSONALIZACIJA



NIVO OPREME	UNUTRAŠNJOST	KOD	Nemetalik boja			Metalik boje				SPOLJAŠNOST
			Bela Icy	Siva Expedition	Siva Thunder	Siva Graphite	Siva Artense	Siva Aluminium	Siva Iron	
			P0PR	P04K	P02B	M0E9	M0F4	M0ZR	M0ZW	
FURGON	Tamna unutrašnjost od "Darko" tkanine	35FX								s
ŠASIJA	Tamna unutrašnjost od "Darko" tkanine	35FX								
CREW CAB	Tamna unutrašnjost od "Darko" tkanine	35FX								
			s	0 €	0 €		750 €			
			OMPO			OMMO				



Tamna unutrašnjost od "Darko" tkanine

PEUGEOT BOXER

DODATNA OPREMA



Šifra
proizvoda

Cena sa
PDV-om

BOXER FURGON, ŠASIJA, PLATO CAB, PLATO DOUBLE CAB

NR01	Predispozicija za klima uređaj u teretnom delu (nije dostupno za CH, PTCH, PTCA)	2110
NN01	Vazdušni jastuk za suvozača	470
NF04	Vazdušni jastuk za suvozača, Bočni vazdušni jastuci, Bočne vazdušne zavese	940
J6CD	Techno Paket - Navigacioni sistem sa 7" ekranom osetljivim na dodir, "Bluetooth" funkcijom, Duplim USB ulazom i daljinskim komandama na upravljaču, Automatski klima uređaj, Kožom obložen upravljač i ručica menjača	2.400
ES13	USB punjač i 12v utičnica u tovarnom prostoru (nije dostupno za CH, PTCH, PTCA)	50
AD01	Paket za pušače (upaljač sa pepeljarom)	30
SE08	Ojačano zadnje vešanje	190
RX01	Prošireni spoljni retrovizori - 2,20 m (nije dostupno za FT)	150
RX05	Prošireni spoljni retrovizori - 2,35 m (nije dostupno za FT)	240
HU02	Električno preklapanje spoljnih retrovizora	230
PC12	Leva bočna klizna vrata bez stakla (nije dostupno za CH, PTCH, PTCA)	620
VC02	Zastakljena zadnja dvokrilna vrata sa otvaranjem do 180° i grejačima stakla (nije dostupno za CH, PTCH, PTCA)	470
LL02	Zadnja dvokrilna vrata bez stakla sa otvaranjem pod uglom od 270° (nije dostupno za CH, PTCH, PTCA)	500
GB35	Pod teretnog prostora obložen drvetom (nije dostupno za CH, PTCH, PTCA)	390
AQ11	Električna priprema (instalacije) za vučnu kuku	500
AQ03	Kuka za vuču, fiksna	780
AQ05	Kuka za vuču, euro, uklonjiva bez alata	940
UE01	TPMS - sistem za praćenje pritiska u pneumaticima	310
RS03	Čelični rezervni točak punih dimenzija	310

Šifra
proizvoda

Cena sa
PDV-om

BOXER CREW CAB

NN01	Vazdušni jastuk za suvozača	470
NF04	Vazdušni jastuk za suvozača, Bočni vazdušni jastuci, Bočne vazdušne zavese	940
J6CD	Techno Paket - Navigacioni sistem sa 7" ekranom osetljivim na dodir, "Bluetooth" funkcijom, Duplim USB ulazom i daljinskim komandama na upravljaču, Automatski klima uređaj, Kožom obložen upravljač i ručica menjača	2.400
ES13	USB punjač i 12v utičnica u tovarnom prostoru	50
AD01	Paket za pušače (upaljač sa pepeljarom)	30
SE08	Ojačano zadnje vešanje	190
HU02	Električno preklapanje spoljnih retrovizora	230
VC02	Zastakljena zadnja dvokrilna vrata sa otvaranjem do 180° i grejačima stakla	470
LL02	Zadnja dvokrilna vrata bez stakla sa otvaranjem pod uglom od 270°	500
GB35	Pod teretnog prostora obložen drvetom	390
AQ11	Električna priprema (instalacije) za vučnu kuku	500
AQ03	Kuka za vuču, fiksna	780
AQ05	Kuka za vuču, euro, uklonjiva bez alata	940
UE01	TPMS - sistem za praćenje pritiska u pneumaticima	310
RS03	Čelični rezervni točak punih dimenzija	310

PRODUŽENA GARANCIJA

4 godine ili 100.000 km	1.320 €
5 godina ili 120.000 km	2.270 €
5 godina ili 160.000 km	3.480 €

PEUGEOT BOXER

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



BOXER FURGON

2.2 BlueHDi 120 S&S
BVM6 €6.4

2.2 BlueHDi 140 S&S
BVM6 €6.4

2.2 BlueHDi 165 S&S
BVM6 €6.4

OPŠTI PODACI

Tip motora	Dizel		
Zapremina (cm ³)	2.179		
Broj cilindara	4 u liniji		
Ekološka norma motora	EURO 6d €6.4		
Snaga motora (kW/ks)	88/120 pri 3500 o/min	103/140 pri 3750 o/min	121/165 pri 3750 o/min
Najveći obrtni momenat (Nm)	310 Nm pri 1.500 o/min	340 Nm pri 1.750 o/min	370 Nm pri 1.750 o/min
Pogon	Na prednjoj osovini		
Menjač	Manuelni (6)	Manuelni (6)	Manuelni (6)
Dimenzije pneumatika	215/70 R15C		
	225/70 R15C		
	215/75 R16C		
	225/75 R16C		

POTROŠNJA I EMISIJA CO₂ standard WLTP*

Potrošnja u kombinovanoj vožnji (l/100 km)	8.5	8,0 - 9,4	7,9 - 9,7
Kombinovana vožnja - emisija CO ₂ (g/km)	222	209 - 247	208 - 253
Kapacitet rezervoara (L)	90		
Kapacitet AdBlue® rezervoara (L)	20		

KOČIONI SISTEM I OSLANJANJE

Prednje kočnice	Ventilirajući kočioni diskovi
Zadnje kočnice	Kočioni diskovi

Podaci su informativni. Kao tačne informacije smatraju se podaci koji su navedeni u homologacijskom listu vozila.


* Unete emisije CO₂ su kombinovane i izražene u gramima po kilometru. Prikazane vrednosti za potrošnju goriva i emisiju CO₂ su u skladu sa WLTP homologacijom (Uredba EU 2017/948). Od 1. septembra 2018. godine, homologacija novih vozila vrši se na osnovu globalno usklađenog postupka ispitivanja za laka vozila (WLTP), koja je novi, realniji postupak ispitivanja za merenje potrošnje goriva i emisija CO₂. Ovaj WLTP postupak u potpunosti zamenjuje novi evropski ciklus vožnje (NEDC), koji je bio prethodni postupak ispitivanja. Pošto su uslovi ispitivanja realniji, potrošnja goriva i emisije CO₂ izmerene prema WLTP postupku su, u mnogim slučajevima, više od onih izmerenih u skladu sa NEDC postupkom. Potrošnja goriva i vrednosti emisije CO₂ mogu varirati u zavisnosti od specifične opreme, opcija i vrste pneumatika. Više informacija čeka vas na prodajnom mestu. Više informacija na adresi: www.peugeot.rs

PEUGEOT BOXER DIMENZIJE



		BOXER FURGON L1
OPŠTI PODACI		
Dužina		L1
Visina		H1
Zapremina teretnog prostora (m ³)		8
Ukupna dozvoljena masa vozila (t) / Korisna nosivost (kg)		3.0 t / 1100 do 1155 kg
Verzija		330
SPOLJAŠNJE DIMENZIJE (m)		
Dužina vozila		4,963
Visina vozila		2,254
Širina vozila bez retrovizora		2,050
Međuosovinsko rastojanje		3,000
Preput prednji / zadnji		0,948 / 1,015
Trag točka na sredini prednji		1,810
Trag točka na sredini zadnji		1,790
DIMENZIJE TERETNOG PROSTORA (m)		
Visina utovarnog praga		0,506
Dužina korisnog prostora		2,670
Visina korisnog prostora		1,662
Širina korisnog prostora		1,870
Širina korisnog prostora između zadnjih kućišta točkova		1,422
DIMENZIJE OTVORA VRATA (m)		
Širina bočnih kliznih vrata		1,075
Visina bočnih kliznih vrata		1,485
Širina zadnjih krilnih vrata		1,562
Visina zadnjih krilnih vrata		1,520
MASA (kg)		
Masa praznog vozila sa vozačem		1.950
Najveća dozvoljena masa		3.000
Najveća dozvoljena masa i prikolice sa kočnicom		5.500
Maksimalna težina prikolice sa kočnicom		2.500
Maksimalna težina prikolice bez kočnice		750

L1H1



Podaci su informativni. Kao tačne informacije smatraju se podaci koji su navedeni u homologacijskom listu vozila.

* Unete emisije CO₂ su kombinovane i izražene u gramima po kilometru. Prikazane vrednosti za potrošnju goriva i emisiju CO₂ su u skladu sa WLTP homologacijom (Uredba EU 2017/948). Od 1. septembra 2018. godine, homologacija novih vozila vrši se na osnovu globalno usklađenog postupka ispitivanja za laka vozila (WLTP), koja je novi, realniji postupak ispitivanja za merenje potrošnje goriva i emisija CO₂. Ovaj WLTP postupak u potpunosti zamenjuje novi evropski ciklus vožnje (NEDC), koji je bio prethodni postupak ispitivanja. Pošto su uslovi ispitivanja realniji, potrošnja goriva i emisije CO₂ izmerene prema WLTP postupku su, u mnogim slučajevima, više od onih izmerenih u skladu sa NEDC postupkom. Potrošnja goriva i vrednosti emisije CO₂ mogu varirati u zavisnosti od specifične opreme, opcija i vrste pneumatika. Više informacija čeka vas na prodajnom mestu. Više informacija na adresi: www.peugeot.rs

PEUGEOT BOXER DIMENZIJE



BOXER FURGON L2

OPŠTI PODACI

Dužina	L2		
Visina	H1	H2	
Zapremina teretnog prostora (m ³)	10	11,5	
Ukupna dozvoljena masa vozila (t) / Korisna nosivost (kg)	3.3 t / 1325 do 1455kg	3.3 t / 1325 do 1455kg	3.5 t / 1525 do 1590kg
Verzija	333	333	335

SPOLJAŠNJE DIMENZIJE (m)

Dužina vozila	5,413		
Visina vozila	2,254	2,522	
Širina vozila bez retrovizora	2,050		
Međuosovinsko rastojanje	3,450		
Prepust prednji / zadnji	0,948 / 1,015		
Trag točka na sredini prednji	1,810		
Trag točka na sredini zadnji	1,790		

DIMENZIJE TERETNOG PROSTORA (m)

Visina utovarnog praga	0,506		
Dužina korisnog prostora	3,120		
Visina korisnog prostora	1,662	1,932	
Širina korisnog prostora	1,870		
Širina korisnog prostora između zadnjih kućišta točkova	1,422		



DIMENZIJE OTVORA VRATA (m)

Širina bočnih kliznih vrata	1,250		
Visina bočnih kliznih vrata	1,485	1,755	
Širina zadnjih krilnih vrata	1,562		
Visina zadnjih krilnih vrata	1,520	1,790	





MASA (kg)

Masa praznog vozila sa vozačem	1.990	2.015	2.030
Najveća dozvoljena masa	3.300	3.300	3.500
Najveća dozvoljena masa i prikolice sa kočnicom	5.800	5.800	6.000
Maksimalna težina prikolice sa kočnicom	2.500	2.500	2.500
Maksimalna težina prikolice bez kočnice	750	750	750

L2H1



L2H2



Podaci su informativni. Kao tačne informacije smatraju se podaci koji su navedeni u homologacijskom listu vozila.

* Unete emisije CO₂ su kombinovane i izražene u gramima po kilometru. Prikazane vrednosti za potrošnju goriva i emisiju CO₂ su u skladu sa WLTP homologacijom (Uredba EU 2017/948). Od 1. septembra 2018. godine, homologacija novih vozila vrši se na osnovu globalno usklađenog postupka ispitivanja za laka vozila (WLTP), koja je novi, realniji postupak ispitivanja za merenje potrošnje goriva i emisija CO₂. Ovaj WLTP postupak u potpunosti zamenjuje novi evropski ciklus vožnje (NEDC), koji je bio prethodni postupak ispitivanja. Pošto su uslovi ispitivanja realniji, potrošnja goriva i emisije CO₂ izmerene prema WLTP postupku su, u mnogim slučajevima, više od onih izmerenih u skladu sa NEDC postupkom. Potrošnja goriva i vrednosti emisije CO₂ mogu varirati u zavisnosti od specifične opreme, opcija i vrste pneumatika. Više informacija čeka vas na prodajnom mestu. Više informacija na adresi: www.peugeot.rs

PEUGEOT BOXER DIMENZIJE



BOXER FURGON L3

OPŠTI PODACI

Dužina	L3	
Visina	H2	H3
Zapremina teretnog prostora (m ³)	13	15
Ukupna dozvoljena masa vozila (t) / Korisna nosivost (kg)	3.5 t / 1525 do 1590kg	3.5 t / 1525 do 1590kg
Verzija	335	

SPOLJAŠNJE DIMENZIJE (m)

Dužina vozila	5,998	
Visina vozila	2,522	2,760
Širina vozila bez retrovizora	2,050	
Međuosovinsko rastojanje	4,035	
Prepust prednji / zadnji	0,948 / 1,015	
Trag točka na sredini prednji	1,810	
Trag točka na sredini zadnji	1,790	

DIMENZIJE TERETNOG PROSTORA (m)

Visina utovarnog praga	0,503	0,560
Dužina korisnog prostora	3,705	
Visina korisnog prostora	1,932	2,172
Širina korisnog prostora	1,870	
Širina korisnog prostora između zadnjih kućišta točkova	1,422	


DIMENZIJE OTVORA VRATA (m)

Širina bočnih kliznih vrata	1,250	
Visina bočnih kliznih vrata	1,755	
Širina zadnjih krilnih vrata	1,562	
Visina zadnjih krilnih vrata	1,790	2,030


MASA (kg)

Masa praznog vozila sa vozačem	2.080	2.105
Najveća dozvoljena masa	3.500	3.500
Najveća dozvoljena masa i prikolice sa kočnicom	6.000	6.000
Maksimalna težina prikolice sa kočnicom	2.500	2.500
Maksimalna težina prikolice bez kočnice	750	750

L3H2



L3H3



Podaci su informativni. Kao tačne informacije smatraju se podaci koji su navedeni u homologacijskom listu vozila.

* Unete emisije CO₂ su kombinovane i izražene u gramima po kilometru. Prikazane vrednosti za potrošnju goriva i emisiju CO₂ su u skladu sa WLTP homologacijom (Uredba EU 2017/948). Od 1. septembra 2018. godine, homologacija novih vozila vrši se na osnovu globalno usklađenog postupka ispitivanja za laka vozila (WLTP), koja je novi, realniji postupak ispitivanja za merenje potrošnje goriva i emisija CO₂. Ovaj WLTP postupak u potpunosti zamenjuje novi evropski ciklus vožnje (NEDC), koji je bio prethodni postupak ispitivanja. Pošto su uslovi ispitivanja realniji, potrošnja goriva i emisije CO₂ izmerene prema WLTP postupku su, u mnogim slučajevima, više od onih izmerenih u skladu sa NEDC postupkom. Potrošnja goriva i vrednosti emisije CO₂ mogu varirati u zavisnosti od specifične opreme, opcija i vrste pneumatika. Više informacija čeka vas na prodajnom mestu. Više informacija na adresi: www.peugeot.rs

PEUGEOT BOXER DIMENZIJE



BOXER FURGON L4

OPŠTI PODACI

Dužina	L4	
Visina	H2	H3
Zapremina teretnog prostora (m ³)	15	17
Ukupna dozvoljena masa vozila (t) / Korisna nosivost (kg)	3.5 t / 1390 do 1460kg	3.5 t / 1390 do 1460kg
Verzija	435	

SPOLJAŠNJE DIMENZIJE (m)

Dužina vozila	6,363	
Visina vozila	2,522	2,760
Širina vozila bez retrovizora	2,050	
Međuosovinsko rastojanje	4,035	
Prepust prednji / zadnji	0,948 / 1,380	
Trag točka na sredini prednji	1,810	
Trag točka na sredini zadnji	1,790	

DIMENZIJE TERETNOG PROSTORA (m)

Visina utovarnog praga	0,555	
Dužina korisnog prostora	4,070	
Visina korisnog prostora	1,932	2,172
Širina korisnog prostora	1,870	
Širina korisnog prostora između zadnjih kućišta točkova	1,422	

DIMENZIJE OTVORA VRATA (m)

Širina bočnih kliznih vrata	1,250	
Visina bočnih kliznih vrata	1,755	
Širina zadnjih krilnih vrata	1,562	
Visina zadnjih krilnih vrata	1,790	2,030

MASA (kg)

Masa praznog vozila sa vozačem	2.165	2.195
Najveća dozvoljena masa	3.500	3.500
Najveća dozvoljena masa i prikolice sa kočnicom	6.500	6.500
Maksimalna težina prikolice sa kočnicom	3.000	3.000
Maksimalna težina prikolice bez kočnice	750	750

L4H2



6,363

2,522



2,050

2,522

L4H3



6,363

2,760



2,050

2,760

Podaci su informativni. Kao tačne informacije smatraju se podaci koji su navedeni u homologacijskom listu vozila.

* Unete emisije CO₂ su kombinovane i izražene u gramima po kilometru. Prikazane vrednosti za potrošnju goriva i emisiju CO₂ su u skladu sa WLTP homologacijom (Uredba EU 2017/948). Od 1. septembra 2018. godine, homologacija novih vozila vrši se na osnovu globalno usklađenog postupka ispitivanja za laka vozila (WLTP), koja je novi, realniji postupak ispitivanja za merenje potrošnje goriva i emisija CO₂. Ovaj WLTP postupak u potpunosti zamenjuje novi evropski ciklus vožnje (NEDC), koji je bio prethodni postupak ispitivanja. Pošto su uslovi ispitivanja realniji, potrošnja goriva i emisije CO₂ izmerene prema WLTP postupku su, u mnogim slučajevima, više od onih izmerenih u skladu sa NEDC postupkom. Potrošnja goriva i vrednosti emisije CO₂ mogu varirati u zavisnosti od specifične opreme, opcija i vrste pneumatika. Više informacija čeka vas na prodajnom mestu. Više informacija na adresi: www.peugeot.rs

PEUGEOT BOXER DIMENZIJE



PLATO CAB / PLATO DOUBLE CAB

OPŠTI PODACI



Dužina	L3	L4
Visina	335	435

SPOLJAŠNJE DIMENZIJE (m)

Dužina vozila Plato Cab	6,328	6,693
Dužina vozila Plato Double Cab	6,228	6,678
Visina vozila		2,254
Širina vozila bez retrovizora		2,100
Međuosovinsko rastojanje		4,035
Prepust prednji / zadnji Plato Cab	0,948 / 1,345	0,948 / 1,710
Prepust prednji / zadnji Plato Double Cab	0,948 / 1,245	0,948 / 1,695
Trag točka na sredini prednji		1,810
Trag točka na sredini zadnji		1,790

DIMENZIJE SANDUKA (m)

Dužina sanduka (Plato Cab)	3,895	4,260
Dužina sanduka (Plato Double Cab)	2,950	3,400
Dužina korisnog dela sanduka (Plato Cab)	3,833	4,198
Dužina korisnog dela sanduka (Plato Double Cab)	2,888	3,338
Širina sanduka (Plato Cab)		2,100
Širina sanduka (Plato Double Cab)		2,100
Širina korisnog dela sanduka (Plato Cab)		2,034
Širina korisnog dela sanduka (Plato Double Cab)		2,034
Visina stranica		0,400



Podaci su informativni. Kao tačne informacije smatraju se podaci koji su navedeni u homologacijskom listu vozila.

* Unete emisije CO₂ su kombinovane i izražene u gramima po kilometru. Prikazane vrednosti za potrošnju goriva i emisiju CO₂ su u skladu sa WLTP homologacijom (Uredba EU 2017/948). Od 1. septembra 2018. godine, homologacija novih vozila vrši se na osnovu globalno usklađenog postupka ispitivanja za laka vozila (WLTP), koja je novi, realniji postupak ispitivanja za merenje potrošnje goriva i emisija CO₂. Ovaj WLTP postupak u potpunosti zamenjuje novi evropski ciklus vožnje (NEDC), koji je bio prethodni postupak ispitivanja. Pošto su uslovi ispitivanja realniji, potrošnja goriva i emisije CO₂ izmerene prema WLTP postupku su, u mnogim slučajevima, više od onih izmerenih u skladu sa NEDC postupkom. Potrošnja goriva i vrednosti emisije CO₂ mogu varirati u zavisnosti od specifične opreme, opcija i vrste pneumatika. Više informacija čeka vas na prodajnom mestu. Više informacija na adresi: www.peugeot.rs

PEUGEOT BOXER CREW CAB

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



CREW CAB

2.2 BlueHDi 140 S&S
BVM6 €6.4

OPŠTI PODACI	
Tip motora	Dizel
Zapremina (cm ³)	2.179
Broj cilindara	4 u liniji
Ekološka norma motora	EURO 6d €6.4
Snaga motora (kW/ks)	103/140 pri 3750 o/min
Najveći obrtni momenat (Nm)	340 Nm pri 1.750 o/min
Pogon	Na prednjoj osovini
Menjač	Manuelni (6)
Dimenzije pneumatika	215/70 R15C
POTROŠNJA I EMISIJA CO ₂ standard WLTP*	
Potrošnja u kombinovanoj vožnji (l/100 km)	8,0 - 9,4
Kombinovana vožnja - emisija CO ₂ (g/km)	209 - 247
Kapacitet rezervoara (L)	90
Kapacitet AdBlue® rezervoara (L)	20
KOČIONI SISTEM I OSLANJANJE	
Prednje kočnice	Ventilirajući kočioni diskovi
Zadnje kočnice	Kočioni diskovi


Podaci su informativni. Kao tačne informacije smatraju se podaci koji su navedeni u homologacijskom listu vozila.

* Unete emisije CO₂ su kombinovane i izražene u gramima po kilometru. Prikazane vrednosti za potrošnju goriva i emisiju CO₂ su u skladu sa WLTP homologacijom (Uredba EU 2017/948). Od 1. septembra 2018. godine, homologacija novih vozila vrši se na osnovu globalno usklađenog postupka ispitivanja za laka vozila (WLTP), koja je novi, realniji postupak ispitivanja za merenje potrošnje goriva i emisija CO₂. Ovaj WLTP postupak u potpunosti zamenjuje novi evropski ciklus vožnje (NEDC), koji je bio prethodni postupak ispitivanja. Pošto su uslovi ispitivanja realniji, potrošnja goriva i emisije CO₂ izmerene prema WLTP postupku su, u mnogim slučajevima, više od onih izmerenih u skladu sa NEDC postupkom. Potrošnja goriva i vrednosti emisije CO₂ mogu varirati u zavisnosti od specifične opreme, opcija i vrste pneumatika. Više informacija čeka vas na prodajnom mestu. Više informacija na adresi: www.peugeot.rs

PEUGEOT BOXER CREW CAB DIMENZIJE



		BOXER CREW CAB L2
OPŠTI PODACI		
Dužina		L2
Visina		H1
Zapremina teretnog prostora (m ³)		5,96
Ukupna dozvoljena masa vozila (t) / Korisna nosivost (kg)		NP
Verzija		333
SPOLJAŠNJE DIMENZIJE (m)		
Dužina vozila		5,413
Visina vozila		2,254
Širina vozila bez retrovizora		2,050
Međuosovinsko rastojanje		3,450
Prepust prednji / zadnji		0,948 / 1,015
Trag točka na sredini prednji		1,810
Trag točka na sredini zadnji		1,790
DIMENZIJE TERETNOG PROSTORA (m)		
Visina utovarnog praga		0,506
Dužina korisnog prostora na visini od 0,4 m		2,070
Visina korisnog prostora		1,662
Širina korisnog prostora		1,870
Širina korisnog prostora između zadnjih kućišta točkova		1,422
DIMENZIJE OTVORA VRATA (m)		
Širina bočnih kliznih vrata		1,250
Visina bočnih kliznih vrata		1,485
Širina zadnjih krilnih vrata		1,562
Visina zadnjih krilnih vrata		1,520
MASA (kg)		
Masa praznog vozila sa vozačem		2.195
Najveća dozvoljena masa		3.300
Najveća dozvoljena masa i prikolice sa kočnicom		NP
Maksimalna težina prikolice sa kočnicom		NP
Maksimalna težina prikolice bez kočnice		NP



Podaci su informativni. Kao tačne informacije smatraju se podaci koji su navedeni u homologacijskom listu vozila.

* Unete emisije CO₂ su kombinovane i izražene u gramima po kilometru. Prikazane vrednosti za potrošnju goriva i emisiju CO₂ su u skladu sa WLTP homologacijom (Uredba EU 2017/948). Od 1. septembra 2018. godine, homologacija novih vozila vrši se na osnovu globalno usklađenog postupka ispitivanja za laka vozila (WLTP), koja je novi, realniji postupak ispitivanja za merenje potrošnje goriva i emisija CO₂. Ovaj WLTP postupak u potpunosti zamenjuje novi evropski ciklus vožnje (NEDC), koji je bio prethodni postupak ispitivanja. Pošto su uslovi ispitivanja realniji, potrošnja goriva i emisije CO₂ izmerene prema WLTP postupku su, u mnogim slučajevima, više od onih izmerenih u skladu sa NEDC postupkom. Potrošnja goriva i vrednosti emisije CO₂ mogu varirati u zavisnosti od specifične opreme, opcija i vrste pneumatika. Više informacija čeka vas na prodajnom mestu. Više informacija na adresi: www.peugeot.rs

